

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

En esta lista aparecen aquellos productos de elaboración normal y precio estable y conocido.

Aquellos productos que sean novedad y aquellos cuyo precio haya cambiado con respecto a la anterior lista publicada, quedan indicados mediante una línea vertical situada en el margen izquierdo correspondiente.

Qontinuum Plus, S.L. se reserva el derecho de modificar sus precios de venta cuando lo juzgue oportuno, sin detrimento de respetar, durante 15 días después de la entrada en vigor de la nueva lista, aquellos pedidos formalizados con el precio anterior, por entender que se puede tratar de ofertas realizadas con anterioridad a la publicación de la última lista.

ÍNDICE

Especialización	Familia	Soporte identificativo	Pag.
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "G")	proximidad (RFID de sólo lectura)	3
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "F")	proximidad (RFID de sólo lectura)	5
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "P")	sólo lectura en 'telemandos' de proximidad	7
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "M")	proximidad (RFID de sólo lectura)	8
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "T")	proximidad (RFID de sólo lectura)	9
Control de Accesos físicos	SEP (Clase "D")	proximidad (RFID de sólo lectura)	10
Control de Accesos físicos	BM	tarjeta de Banda Magnética	12
Control de Accesos físicos	MIF	proximidad 'fS=4' (RFID de lectura-grabación)	13
Control de Accesos físicos	BIO (Clase "3")	Biometría "de dedo"	15
Control de Accesos físicos	DEF	proximidad 'fS=4' (RFID de lectura-grabación)	16
Control de Presencia	SEP (Clase "G")	proximidad (RFID de sólo lectura)	18
Control de Presencia	SEP (Clase "F")	proximidad (RFID de sólo lectura)	20
Control de Presencia	BM	tarjeta de Banda Magnética	21
Control de Presencia	MIF	proximidad 'fS=4' (RFID de lectura-grabación)	23
Control de Presencia	BIO (Clase "3")	Biometría "de dedo"	24

Especialización	Familia	Soporte identificativo	Pag.
Captura de Datos en Planta	SEP (Clase "G")	proximidad (RFID de sólo lectura)	26
Captura de Datos en Planta	BM	tarjeta de Banda Magnética	27
Captura de Datos en Planta	BIO (Clase "3")	Biometría "de dedo"	28
Miscelánea de productos			29

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "G"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (basado en el estándar "de facto" para 125 KHz llamado 'Gitag1')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-G902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores (esquemas independientes de permisos de acceso)	610,00
SEP-G906	CPU que admite un Cabezal lector	398,00
SEP-G907	CPU que admite uno o dos Cabezales lectores	503,00
SEP-G908	CPU específica para los Cabezales lectores modelos SEP-GLT21 y SEP-GLT22	775,00
SEP-G944	CPU que requiere un Cabezal lector y un "teclado no integrado"	467,65
SEP-GMA	CPU específica para los Cabezales lectores modelos SEP-G880 , SEP-G985 o SEP-G540)	182,00
SEP-G101	CPU (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector	140,00
SEP-G020	Cabezal lector	149,50
SEP-G025	Cabezal lector	164,00
SEP-G030	Cabezal lector	164,00
SEP-G060	Cabezal lector	643,00
SEP-G090	Cabezal lector	895,00
SEP-G980	Cabezal lector que integra pantalla y teclado	829,00
SEP-G985	Cabezal lector que integra pantalla, teclado y lector biométrico	984,00
SEP-GLT21	Cabezal lector motorizado	930,00
SEP-GLT22	Cabezal lector con retención por buzón	690,70
SEP-G7810	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	3,50
SEP-G7810/F	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	6,38
SEP-G7810-NS	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	2,50
SEP-G7811	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7811)	3,98
SEP-G7811-NS	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7811)	3,50
SEP-GLR-NS	Soporte pasivo	2,90
SEP-G25K	Soporte pasivo	3,45

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "G"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (basado en el estándar "de facto" para 125 KHz llamado 'Gitag1')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-G25K-NS	Soporte pasivo	2,80
PASS/PG6	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-G906 - 1 Cabezal lector modelo SEP-G025 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación WinAcces	717,25
PASS/PG6L	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-G906 - 1 Cabezal lector modelo SEP-G025 - 1 Adaptador de protocolos tipo 'bypass' modelo G-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación WinAcces	781,14
PASS/PG7	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-G907 - 2 Cabezales lectores modelo SEP-G025 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación WinAcces	972,80
PASS/PG7L	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-G907 - 2 Cabezales lectores modelo SEP-G025 - 1 Adaptador de protocolos tipo 'bypass' modelo G-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación WinAcces	1.036,69

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "F"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (estándar 'MIFARE' pero leyendo sólo el Número de Serie)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-F902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores (esquemas independientes de permisos de acceso)	610,00
SEP-F905	CPU que admite un Cabezal lector biométrico	428,00
SEP-F906	CPU que admite un Cabezal lector	398,00
SEP-F907	CPU que admite uno o dos Cabezales lectores	503,00
SEP-F908	CPU específica para los Cabezales lectores modelos SEP-FLT21 y SEP-FLT22	775,00
SEP-FMA	CPU específica para los Cabezales lectores modelos SEP-F880 y SEP-F985	182,00
SEP-F101	CPU (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector	140,00
SEP-F1091	Cabezal lector	117,00
SEP-F980	Cabezal lector que integra pantalla y teclado	825,00
SEP-F985	Cabezal lector que integra pantalla, teclado y lector biométrico	1.160,00
SEP-F145	Cabezal lector que integra teclado y lector biométrico	847,00
SEP-FKC073	Cabezal "en Kit" que integra pantalla pero requiere un Cabezal lector y admite un teclado no integrado	469,50
SEP-FLT21	Cabezal lector motorizado	930,00
SEP-FLT22	Cabezal lector con retención por buzón	690,70
SEP-F3211	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	3,40
SEP-F3208	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7811)	3,72
SEP-F25KR	Soporte pasivo	4,20

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "F"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (estándar 'MIFARE' pero leyendo sólo el Número de Serie)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PASS/PF6	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-F906 - 1 Cabezal lector modelo SEP-F1091 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-F3211 - 1 Programa de aplicación WinAcces	669,25
PASS/PF6L	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-F906 - 1 Cabezal lector modelo SEP-F1091 - 1 Adaptador de protocolos tipo 'bypass' modelo G-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-F3211 - 1 Programa de aplicación WinAcces	741,71
PASS/PF7	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-F907 - 2 Cabezales lectores modelo SEP-F1091 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-F3211 - 1 Programa de aplicación WinAcces	786,25
PASS/PF7L	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-F907 - 2 Cabezales lectores modelo SEP-F1091 - 1 Adaptador de protocolos tipo 'bypass' modelo G-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-F3211 - 1 Programa de aplicación WinAcces	858,71

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "P"	sólo lectura en 'telemandos' de proximidad

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-P506	CPU que admite un Cabezal lector	442,04
SEP-P507	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores	535,05
SEP-PCONN	Cabezal lector para 'telemandos' (típico para Parkings)	225,00
SEP-PG02	'telemando' activador vía radio	47,20

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "M"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (material fabricado por Motorola/Indala); también se utilizan para conectar Cabezales lectores con interfaz Wiegand

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-M902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores (esquemas independientes de permisos de acceso)	757,80
SEP-M906	CPU que admite un Cabezal lector	442,04
SEP-M907	CPU que admite uno o dos Cabezales lectores	565,05

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "T"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID para la iaVT ('identificación automática de vehículos en Tránsito')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-T906	CPU que admite un Cabezal lector	442,04
SEP-T3410	Cabezal lector largo alcance	3.595,00
SEP-T3200	Cabezal lector medio alcance	2.635,00
SEP-T3900	Soporte activo para vehículos	25,60
SEP-T3337	Soporte activo "booster" para vehículos	165,00
SEP-T3744	Soporte activo "booster" para vehículos	108,00
SEP-T3066	Contenedor específico (cristal parabrisas) para el Soporte modelo SEP-T3900	2,90
SEP-T3595	Brazo para la sujeción del Cabezal lector modelo SEP-T3410 a un poste	252,00
SEP-T3640	Cobertor para el Cabezal lector modelo SEP-T3410	295,00
SEP-T3840	Brazo para la sujeción del Cabezal lector modelo SEP-T3200 a un poste	236,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "D"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (estándar 'DESFire' pero leyendo sólo el Número de Serie)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-D902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores (esquemas independientes de permisos de acceso)	610,00
SEP-D906	CPU que admite un Cabezal lector	398,00
SEP-F1091	Cabezal lector	117,00
SEP-F3211	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	3,40

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	SEP Clase "D"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (estándar 'DESFire' pero leyendo sólo el Número de Serie)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PASS/PD6	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo SEP-D906 - 1 Cabezal lector modelo SEP-D1091 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 10 Soportes modelo SEP-D3211 - 1 Programa de aplicación WinAcces	669,25

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	BM	sólo lectura en tarjetas de Banda Magnética (HiCo / pista 2)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BM-906	CPU que admite un Cabezal lector	398,00
BM-907	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores	503,00
BM-944	CPU que requiere un Cabezal lector y admite un teclado no integrado	467,65
BM-MA	CPU específica para los Cabezales lectores modelos BM-880 y para el Cabezal "en Kit" modelo BM-KC064	182,00
BM-000/2N	Tarjeta: ISO 7811	1,63
BM-000/TL	Tarjeta limpiadora para lectores motorizados	8,26

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	MIF	lectura y grabación en Soportes de proximidad RFID ('MIFARE' con estructura 'fS=4')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
MIF-902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores-grabadores (esquemas independientes de permisos de acceso)	710,00
MIF-905	CPU para Cabezal lector-grabador biométrico	488,92
MIF-905/L	CPU para Cabezal lector-grabador biométrico	398,00
MIF-908	CPU para Cabezal lector-grabador motorizado o con retención por buzón	775,00
MIF-909	CPU que admite un Cabezal lector-grabador	488,92
MIF-909/L	CPU que admite un Cabezal lector-grabador	398,00
MIF-MA	CPU específica para los Cabezales lector-grabador modelo MIF-880 y MIF-985 y para el Cabezal "en Kit" modelo MIF-KC064	182,00
MIF-101	CPU (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector-grabador	210,00
MIF-101/DIS	CPU auxiliar (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector-grabador	195,00
MIF-944	CPU que requiere un Cabezal lector-grabador y admite un teclado no integrado	532,50
MIF-PT040	Terminal <i>Portátil</i>	1.186,00
MIF-1094	Cabezal lector-grabador que integra un teclado	385,00
MIF-1095	Cabezal lector-grabador	332,00
MIF-1095/S	Cabezal lector-grabador (sólo para MIF-KC073/S)	332,00
MIF-1096	Cabezal lector-grabador	332,00
MIF-1096/S	Cabezal lector-grabador (sólo para MIF-KC073/S)	332,00
MIF-1097	Cabezal lector-grabador	332,00
MIF-980	Cabezal lector-grabador que integra pantalla y teclado	989,00
MIF-985	Cabezal lector-grabador que integra pantalla, lector biométrico y teclado	1.180,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	MIF	lectura y grabación en Soportes de proximidad RFID ('MIFARE' con estructura 'fS=4')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
MIF-145	Cabezal lector-grabador que integra lector biométrico y teclado	873,00
MIF-145/A	Cabezal lector-grabador que integra lector biométrico y teclado	974,00
MIF-LG21	Cabezal lector-grabador motorizado	996,00
MIF-LG22	Cabezal lector-grabador con retención por buzón	817,00
MIF-KC073	Cabezal "en Kit" que integra pantalla y Cabezal lector-grabador y admite un teclado no integrado	835,00
MIF-KC073/S	Cabezal "en Kit" que integra pantalla pero requiere un Cabezal lector-grabador (modelos MIF-1095/S o MIF-1096/S) y admite un teclado no integrado	511,00
MIF-8310	Terminal <i>de Sobremesa</i>	535,00
MIF-1211	Tarjeta pasiva ISO 7810 de 1KB de capacidad	2,90
MIF-1214	Tarjeta pasiva ISO 7810 de 4KB de capacidad	3,40
MIF-1208	Tarjeta pasiva ISO 7811 de 1KB de capacidad	3,22
MIF-25KR	Soporte pasivo de 1KB de capacidad	3,85
MIF-500	Kit para el "centro operativo básico"	877,00
MIF-501	Kit para "centros operativos"	699,00
MIF-502	Kit para "unidades operativas"	173,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Accesos físicos
Familia	BIO Clase "3"	Biometría "de dedo" como medio de identificación personal

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BIO-902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores Biométricos (esquemas independientes de permisos de acceso)	610,00
BIO-906	CPU para Cabezal lector	398,00
BIO-MA	CPU para el Cabezal lector modelo BIO-3980	182,00
BIO-3140	Cabezal que integra lector Biométrico y teclado	675,00
BIO-3140/A	Cabezal que integra lector Biométrico y teclado	875,00
BIO-3980	Cabezal que integra lector Biométrico, pantalla y teclado	866,00
PASS/B6	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo BIO-906 - 1 Cabezal lector modelo BIO-3140 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 1 Programa de aplicación WinAcces	1.504,00
PASS/B6L	Paquete integrado compuesto por: - 1 CPU modelo BIO-906 - 1 Cabezal lector modelo BIO-3140 - 1 Adaptador de protocolos tipo 'bypass' modelo G-200/13 - 1 Programa de aplicación WinAcces	1.567,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	DEF	lectura y grabación en Soportes de proximidad RFID ('DESFire' con estructura 'fS=4')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
DEF-902	CPU que admite 1 ó 2 Cabezales lectores-grabadores (esquemas independientes de permisos de acceso)	710,00
DEF-905	CPU para Cabezal lector-grabador biométrico	488,92
DEF-908	CPU para Cabezal lector-grabador motorizado o con retención por buzón	775,00
DEF-909	CPU que admite un Cabezal lector-grabador	488,92
DEF-MA	CPU específica para Cabezales lectores-grabadores modelo DEF-980 y DEF-985 y para los Cabezales "en Kit" modelo DEF-KC073 y DEF-KC073/S	182,00
DEF-101	CPU (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector-grabador	210,00
DEF-101/DIS	CPU auxiliar (Módulo "H") que requiere un Cabezal lector-grabador	195,00
DEF-944	CPU que requiere un Cabezal lector-grabador y admite un teclado no integrado	532,50
DEF-1094	Cabezal lector-grabador que integra un teclado	385,00
DEF-1095	Cabezal lector-grabador	332,00
DEF-1095/S	Cabezal lector-grabador (sólo para DEF-KC073/S)	332,00
DEF-1096	Cabezal lector-grabador	332,00
DEF-1096/S	Cabezal lector-grabador (sólo para DEF-KC073/S)	332,00
DEF-1097	Cabezal lector-grabador	332,00
DEF-980	Cabezal lector-grabador que integra pantalla y teclado	989,00
DEF-985	Cabezal lector-grabador que integra pantalla, lector biométrico y teclado	1.180,00
DEF-145	Cabezal lector-grabador que integra lector biométrico y teclado	873,00
DEF-145/A	Cabezal lector-grabador que integra lector biométrico y teclado	974,00
DEF-LG09	Cabezal lector-grabador motorizado	996,00
DEF-LG10	Cabezal lector-grabador con retención por buzón	817,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.A.	Control de Accesos físicos
Familia	DEF	lectura y grabación en Soportes de proximidad RFID ('DESFire' con estructura 'fS=4')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
DEF-KC073	Cabezal "en Kit" que integra pantalla y Cabezal lector-grabador y admite un teclado no integrado	835,00
DEF-KC073/S	Cabezal "en Kit" que integra pantalla pero requiere un Cabezal lector-grabador (modelos DEF-1095/S o DEF-1096/S) y admite un teclado no integrado	511,00
DEF-8311	Terminal de Sobremesa	535,00
DEF-1214	Tarjeta pasiva ISO 7810 de 4KB de capacidad	3,10
DEF-500	Kit para el "centro operativo básico"	877,00
DEF-501	Kit para "centros operativos"	699,00
DEF-502	Kit para "unidades operativas"	173,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	SEP Clase "G"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (basado en el estándar "de facto" para 125 KHz llamado 'Gitag1')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PROXI	Paquete integrado "gama básica" compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-G950 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación Hora	585,00
MiniGPROX	Paquete integrado "gama media" compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-G960 - 10 Soportes modelo SEP-G7810 - 1 Programa de aplicación MiniPres	611,00
GPROX-III	Paquete integrado "gama alta" compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-G970 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	635,00
GPROX-IV	Paquete integrado "gama alta" compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-G970 - 1 Adaptador de protocolos modelo G-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	810,00
SEP-G950	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	504,00
SEP-G960	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	528,00
SEP-G970	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	551,00
SEP-G975	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla, teclado y lector biométrico)	675,00
SEP-G7810	Soporte pasivo ISO 7810	3,50
SEP-G7810/F	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	6,38
SEP-G7810-NS	Soporte pasivo ISO 7810	2,50
SEP-G7811	Soporte pasivo ISO 7811	3,98
SEP-G7811-NS	Soporte pasivo ISO 7811	3,50
SEP-GLR-NS	Soporte pasivo	2,90
SEP-G25K	Soporte pasivo	3,45
SEP-G25K-NS	Soporte pasivo	2,80

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	SEP Clase "G"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (basado en el estándar "de facto" para 125 KHz llamado 'Gitag1')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SEP-G-UP1	Conversión de PROXI a MiniGPROX - incluye transformación del Terminal modelo SEP-G850 al modelo SEP-G860 o del Terminal modelo SEP-G950 al modelo SEP-G960 - incluye programa MiniPres	286,50
SEP-G-UP2	Conversión de PROXI a GPROX-III - incluye transformación del Terminal modelo SEP-G850 al modelo SEP-G870 o del Terminal modelo SEP-G950 al modelo SEP-G970 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	530,00
SEP-G-UP3	Conversión de PROXI a GPROX-IV - incluye transformación del Terminal modelo SEP-G850 al modelo SEP-G870 o del Terminal modelo SEP-G950 al modelo SEP-G970 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	673,46
SEP-G-UP4	Conversión de MiniPROX a GPROX-III - incluye transformación del Terminal modelo SEP-G860 al modelo SEP-G870 o del Terminal modelo SEP-G960 al modelo SEP-G970 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	477,00
SEP-G-UP5	Conversión de MiniPROX a GPROX-IV - incluye transformación del Terminal modelo SEP-G860 al modelo SEP-G870 o del Terminal modelo SEP-G960 al modelo SEP-G970 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	648,46

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	SEP Clase "F"	sólo lectura en Soportes de proximidad RFID (estándar 'MIFARE' pero leyendo sólo el Número de Serie)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
FPROX-III	Paquete integrado compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-F970 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	643,00
FPROX-IV	Paquete integrado compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-F970 - 1 Adaptador de protocolos modelo G-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	825,00
SEP-F970	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	556,00
SEP-F975	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla, teclado y lector biométrico)	681,00
SEP-F3211	Tarjeta pasiva ISO 7810	3,40
SEP-F3208	Tarjeta pasiva ISO 7811	3,72
SEP-F25KR	Elemento pasivo	4,20

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	BM	sólo lectura en tarjetas de Banda Magnética (HiCo / pista 2)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BM-000/2N	Tarjeta: ISO 7811	1,63

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	BM	sólo lectura en tarjetas de Banda Magnética (HiCo / pista 2)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BM-UP1	Conversión de HORA a MiniCLOCK - incluye transformación del Terminal modelo BM-850 al modelo BM-860 - incluye programa MiniPres	286,50
BM-UP2	Conversión de HORA a O'CLOCK-III - incluye transformación del Terminal modelo BM-850 al modelo BM-870 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	530,00
BM-UP3	Conversión de HORA a O'CLOCK-IV - incluye transformación del Terminal modelo BM-850 al modelo BM-870 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	673,46
BM-UP4	Conversión de MiniCLOCK a O'CLOCK-III - incluye transformación del Terminal modelo BM-860 al modelo BM-870 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	477,00
BM-UP5	Conversión de MiniCLOCK a O'CLOCK-IV - incluye transformación del Terminal modelo BM-860 al modelo BM-870 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	648,46

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	MIF	lectura y grabación en Soportes de proximidad RFID ('MIFARE' con estructura 'fS=4')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
MIF-970	Terminal <i>compacto</i> (lector-grabador, pantalla y teclado)	1.105,00
MIF-1211	Tarjeta pasiva ISO 7810 de 1KB de capacidad	2,90
MIF-1214	Tarjeta pasiva ISO 7810 de 4KB de capacidad	3,40
MIF-1208	Tarjeta pasiva ISO 7811 de 1KB de capacidad	3,22
MIF-25KR	Soporte pasivo de 1KB de capacidad	3,85

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	BIO Clase "3"	Biometría "de dedo" como medio de identificación personal

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
DITO	Paquete integrado "gama básica" compuesto por: - 1 Terminal modelo BIO-3950 - 1 Programa de aplicación Hora	650,00
MiniDACTIL	Paquete integrado "gama media" compuesto por: - 1 Terminal modelo BIO-3960 - 1 Programa de aplicación MiniPres	710,00
DACTIL-III	Paquete integrado "gama alta" compuesto por: - 1 Terminal modelo BIO-3970 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	775,00
DACTIL-IV	Paquete integrado "gama alta" compuesto por: - 1 Terminal modelo BIO-3970 - 1 Adaptador de protocolos modelo G-200/13 - 1 Programa de aplicación WinPres	940,00
BIO-3950	Terminal <i>compacto</i> (lector biométrico, pantalla y teclado)	611,00
BIO-3960	Terminal <i>compacto</i> (lector biométrico, pantalla y teclado)	652,00
BIO-3970	Terminal <i>compacto</i> (lector biométrico, pantalla y teclado)	676,00

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.P.	Control de Presencia
Familia	BIO Clase "3"	Biometría "de dedo" como medio de identificación personal

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BIO-UP1	Conversión de DITO a MiniDACTIL - incluye transformación del Terminal modelo BIO-3955 al modelo BIO-3965 - incluye programa MiniPres	286,50
BIO-UP2	Conversión de DITO a DACTIL-III - incluye transformación del Terminal modelo BIO-3955 al modelo BIO-3975 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	530,00
BIO-UP3	Conversión de DITO a DACTIL-IV - incluye transformación del Terminal modelo BIO-3955 al modelo BIO-3975 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	673,46
BIO-UP4	Conversión de MiniDACTIL a DACTIL-III - incluye transformación del Terminal modelo BIO-3965 al modelo BIO-3975 - incluye programa WinPres - incluye un Convertidor de normas modelo LPC-200/13	477,00
BIO-UP5	Conversión de MiniDACTIL a DACTIL-IV - incluye transformación del Terminal modelo BIO-3965 al modelo BIO-3975 - incluye programa WinPres - incluye un Adaptador de protocolos modelo G-200/13	648,46

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.D.P.	Captura de Datos en Planta
Familia	SEP Clase "G"	sólo lectura en Soportes de proximidad (material genérico basado en el estándar "de facto" llamado 'Gitagl')

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
CONPRO-G	Paquete integrado compuesto por - 1 Terminal modelo SEP-G990 - 1 Convertidor de normas modelo LPC-200/13 - 1 Programa de aplicación WinProd - 1 Programa de aplicación WinPres	1.250,00
CONPRO-GL	Paquete integrado compuesto por: - 1 Terminal modelo SEP-G990 - 1 Adaptador de protocolos modelo G-200/13 - 1 Programa de aplicación WinProd - 1 Programa de aplicación WinPres	1.422,00
SEP-G990	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	698,00
SEP-G990/L	Terminal <i>compacto</i> (lector, pantalla y teclado)	593,00
SEP-G7810	Soporte pasivo ISO 7810	3,50
SEP-G7810/F	Soporte pasivo (tarjeta ISO 7810)	6,38
SEP-G7810-NS	Soporte pasivo ISO 7810	2,50
SEP-G7811	Soporte pasivo ISO 7811	3,98
SEP-G7811-NS	Soporte pasivo ISO 7811	3,50
SEP-GLR-NS	Soporte pasivo	2,90
SEP-G25K	Soporte pasivo	3,45
SEP-G25K-NS	Soporte pasivo	2,80

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.D.P.	Captura de Datos en Planta
Familia	BM	sólo lectura en tarjetas de Banda Magnética (HiCo / pista 2)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BM-000/2N	Tarjeta: ISO 7811	1,63

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Especialización	C.D.P.	Captura de Datos en Planta
Familia	BIO Clase "3"	Biometría "de dedo" como medio de identificación personal (modalidad 1:N)

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
BIO-3990	Terminal <i>compacto</i> (lector biométrico, pantalla y teclado)	1.339,80
BIO-3990/L	Terminal <i>compacto</i> (lector biométrico, pantalla y teclado)	1.224,30

QONTINUUM

LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Septiembre 2011)

Miscelánea de Productos		
PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
LPC-200/13	Convertidor de normas (RS-232/RS-485)	152,00
LPC-200/31	Repetidor/amplificador para Bus RS-485	115,69
HYDRA	Terminal de propósito general en Control de Accesos	620,00
G-200/13	Adaptador de protocolos tipo 'bypass' (interconexión RS-485/Ethernet)	225,00
G-700/100BT2	Adaptador de protocolos tipo 'gateway' (interconexión RS-485/Ethernet)	323,46
TC00212/M	Teclado metálico (12 teclas)	150,46
TC12020	Base para teclado modelo TC00212/M	55,72
ADP-UN8BE	Adaptador USB / RS-232	50,00
MD1-GSM	Módem inalámbrico GSM	290,00
GEN-103	CPU (Módulo "H") específica para el control de una báscula situada en una esclusa	348,00
GEN-SF300	Cabezal lector Biométrico ("de dedo")	258,00
PT7810	Funda porta tarjetas con pinza	1,40
CH19C	Base cobertora para lectores Biométricos	69,00
WinAcces	Programa de aplicación para Control de Accesos (nivel 'Fenix')	110,00
Hora	Programa de aplicación de gama básica para Control de Presencia (nivel 'Fenix')	150,00
MiniPres	Programa de aplicación de gama media para Control de Presencia (nivel 'Fenix')	250,00
WinPres	Programa de aplicación de gama alta para Control de Presencia (nivel 'Fenix')	350,00
WinProd	Programa de aplicación para Captura de Datos en Planta	200,00
PMA-Hora	Paquete de Migración de Aplicaciones	45,00
PMA-MiniPres	Paquete de Migración de Aplicaciones	75,00
PMA-WinPres	Paquete de Migración de Aplicaciones	100,00
PMA-WinProd	Paquete de Migración de Aplicaciones	65,00
PMA-WinAcces	Paquete de Migración de Aplicaciones	55,00

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE