


El programa de aplicación de Qontinuum
para el Control de Accesos físicos

WinAcces





WinAcces es el programa de aplicación de Qontinuum para el Control de Accesos físicos:

- ✓ **Interactúa con la Base de Datos para el Control de Accesos.**
- ✓ **Admite las CPU y los Terminales de todas las Familias fabricadas por Qontinuum.**
- ✓ **Comunica con los Terminales.**
- ✓ **Puede parametrizar cada CPU y/o cada Terminal de manera diferente e independiente.**
- ✓ **Puede operar de forma desasistida.**
- ✓ **Altas prestaciones y bajo coste.**



Características

- ✓ **Agrupar a los usuarios (en Grupos, Departamentos y Secciones) para facilitar la gestión.**
- ✓ **Permite hasta 31 Horarios diferentes, pudiéndose asignar horarios diferentes para cada día de la semana.**
- ✓ **Dispone de Agenda para modificaciones puntuales y excepcionales (cambios de horarios personales y/o por grupo de usuarios).**
- ✓ **Facilita el envío de Alertas (vía e-Mail) aplicables a situaciones concretas:**
 - "presencia en el local" (a nivel de personas)
 - "aperturas forzadas"
 - "aperturas mantenidas" (a nivel de puntos de paso)
 - "mantenimiento preventivo "
 - ...
- ✓ **Permite una gestión sencilla de Visitantes.**



Características (II)


- ✓ **Recogida sistemática (programable) de los marcajes.**
- ✓ **Permite la consulta e impresión de los marcajes históricos, con múltiples criterios de selección.**
- ✓ **Permite la consulta de Presencia/Ausencia de usuarios y del Plan de Evacuación del Personal.**
- ✓ **Posibilidad de exportar los marcajes para que sean tratados en otros programas.**



Características (III)

- ✓ La Base de Datos 'Fénix' puede ser instalada en "local" (el mismo PC) o en "remoto" (por ejemplo, un servidor corporativo, etc.).
- ✓ Puede operar en base al gestor MS-Access (Microsoft) o en base al motor SQL_Server (Microsoft) o Database (Oracle).
- ✓ Comparte Base de Datos con WinPres y WinProd.
- ✓ Permite realizar consultas desde varios PC.

Configuración Topológica




The screenshot displays a software interface for network configuration. On the left, there is a sidebar with two main sections: **OPERACIONES** and **GESTIÓN**. The **OPERACIONES** section includes buttons for 'Configurar Terminales', 'Recoher Marcajes', 'Telecontrol Terminales', 'Sincronizar Relojes', and 'Colgar Módem'. The **GESTIÓN** section includes buttons for 'Horarios', 'Grupos de Usuarios', 'Agendas : Definiciones', 'Agendas : Excepciones', 'Departamentos', 'Secciones', 'Usuarios', 'Activaciones : Definiciones', 'Activaciones : Excepciones', 'Terminales', and 'Soportes'. The main area of the interface is a large window titled 'Configuración : Topológica'. This window has a menu bar with 'Archivo' and 'Mantenimiento', and a toolbar with a green plus sign, a minus sign, an up arrow, and a question mark. The main content of the window shows a hierarchical tree structure representing a network topology:

- 1 - Instalación 1
 - 1 - Sede principal
 - 1 - Barcelona
 - 3 - Puerta personal
 - 4 - Laboratorio
 - 2 - Madrid
 - 3 - Seguridad
 - 4 - Administración

At the bottom right of the 'Configuración : Topológica' window is a 'Cerrar' button. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screenshot.

Edición de los Usuarios



Archivo Mantenimiento Ver Configuración Operaciones Gestión Ayuda

OPERACIONES

- Configurar Terminales
- Recoher Marcajes
- Telecontrol Terminales
- Sincronizar Relojes
- Colgar Módem

GESTIÓN


- Horarios
- Grupos de Usuarios
- Aqendas : Definiciones
- Aqendas : Excepciones
- Departamentos
- Secciones
- Usuarios**
- Activaciones : Definiciones
- Activaciones : Excepciones
- Terminales
- Soportes

Usuarios

Ver Eliminados Filtros

Código Usuario	Nombre	Apellido 1	Apellido 2
1	Jose	López	Miranda
2	Marta	García	De Hoyos
3	Dani	Vivancos	Bermejo
4	Cristina	Sanchez	Arbos
5	Marc	Padilla	Valencia
6	Javi	Mitra	Senses
7	Eduardo	Salinas	Delgado

Edición de Usuario



Archivo Mantenimiento Ver Configuración Operaciones Gestión Ayuda

OPERACIONES

- Configurar Terminales
- Recoher Marcajes
- Telecontrol Terminales
- Sincronizar Relojes
- Colgar Módem

GESTIÓN

- Horarios
- Grupos de Usuarios
- Aqendas : Definiciones
- Aqendas : Excepciones
- Departamentos
- Secciones
- Usuarios**
- Activaciones : Definiciones
- Activaciones : Excepciones
- Terminales
- Soportes

Usuarios

Ver Eliminados Filtros

Código Usuario	Nombre	Apellido 1	Apellido 2
----------------	--------	------------	------------

Gestión : Usuarios / Edición

General Administración NIS Atributos Control de Accesos

Código Usuario: 1

Nombre: Jose

Apellido1: López

Apellido2: Miranda

Sexo: Mujer Hombre

Fecha Nacimiento: 15/05/1980

'grupo Usuario': 0 - GrupoCA 0

Departamento:

Sección:

PIN: 1234

Autenticación ...


... por fotografía

adscrito a

Tabla_Excepción_Biométrica

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Edición del Terminal



Archivo Ver Configuración Operaciones Gestión Ayuda

OPERACIONES

- Configurar Terminales
- Recoher Marcajes
- Telecontrol Terminales
- Sincronizar Relojes
- Colgar Módem

GESTIÓN

- Horarios
- Grupos de Usuarios
- Aqendas : Definiciones
- Aqendas : Excepciones
- Departamentos
- Secciones
- Usuarios
- Activaciones : Definiciones
- Activaciones : Excepciones
- Terminales**
- Soportes

Terminales

ID	Descripción	Especialidad
3	Puerta personal	CA
4	Laboratorio	CA

Terminal : Propiedades

Mapa de Memoria | Mensaje 1 | Mensaje 2 | Mensaje 3 | Mensajes fS=4 | Incidencias C.P. | fS=2 y fS=3

Datos básicos | Miscelánea | Activaciones y excepciones | Agenda y excepciones | Grupos | Salidas / Entradas | Alertas y avisos

Pulso salida R1 y R2: 0
Excitación salida R1: 2
Excitación salida R2: 0
Excitación salida S3: 0
Excitación salida S4: 0

Latencia Prealarma: 0
Latencia entrada E1: 0
Latencia entrada E2: 1
Latencia entrada E5: 0
Latencia entrada E6: 0

Máscara Salidas

- Salida R1 se trata de manera invertida
- Salida R2 se trata de manera invertida
- Salida S3 se trata de manera invertida
- Salida S4 se trata de manera invertida

Máscara Entradas


- E1 activo = "circuito abierto"
- E2 activo = "circuito abierto"
- E3 activo = "circuito abierto"
- E4 activo = "circuito abierto"
- E5 activo = "circuito abierto"
- E6 activo = "circuito abierto"
- E7 activo = "circuito abierto"

Asignación Salidas, vinculación ...

- ... con Lista Especial: R2
- ... con 'máscara Avisos Sonoros': R2
- ... con Tabla_Activaciones: R2
- ... con la situación de coacción: R2

Cerrar Ayuda

Recogida de Marcajes



The screenshot shows a software application window with a menu bar (Archivo, Ver, Configuración, Operaciones, Gestión, Ayuda) and a sidebar menu. The sidebar menu is divided into two sections: **OPERACIONES** and **GESTIÓN**. The **OPERACIONES** section includes: Configurar Terminales, Recoger Marcajes, Telecontrol Terminales, Sincronizar Relojes, and Colgar Módem. The **GESTIÓN** section includes: Horarios, Grupos de Usuarios, Agendas : Definiciones, Agendas : Excepciones, Departamentos, Secciones, Usuarios, Activaciones : Definiciones, Activaciones : Excepciones, Terminales, and Soportes.

The main window displays a dialog box titled "Operaciones : Recoger Marcajes". The dialog box has a "Terminales" section with a "Selección" list and an "Acción" section with radio buttons and checkboxes. The "Selección" list contains four items, all of which are checked:

- 3 - Puerta personal
- 4 - Laboratorio
- 3 - Seguridad
- 4 - Administración

The "Acción" section has the following options:

- Con conexión
- Ver Marcajes
- Ver Nombre
- Recogida
- Sin conexión
- Ver árbol topológico
- Ver árbol lógico

Below the "Selección" list is a "Conclusión" section, which is currently empty. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "Ejecutar", "Salir", and "Ayuda".

Visualización de los marcajes

OPERACIONES

- Configurar Terminales
- Recojer Marcajes
- Telecontrol Terminales
- Sincronizar Relojes
- Colgar Módem

GESTIÓN

- Horarios
- Grupos de Usuarios
- Agendas : Definiciones
- Agendas : Excepciones
- Departamentos
- Secciones
- Usuarios
- Activaciones : Definiciones
- Activaciones : Excepciones
- Terminales
- Soportes

Ver : Marcajes / criterios

¿Cuándo?

Desde: 01/01/2011 0:00:00 Hasta: 01/12/2011 23:59:59

De manera

Creciente Decreciente

¿Cuáles?

Especiales (NIS = 0) NIS Desde 1 Hasta 2147483647

Usuario

Ver Usuarios por Usuarios Departamentos Secciones

- 0 - GrupoCA 0
 - 1 - López Miranda, Jose
 - 2 - García De Hoyos, Marta
 - 3 - Vivancos Bermejo, Dani
 - 4 - Sanchez Arbos, Cristina
 - 5 - Padilla Valencia, Marc
 - 6 - Mitra Senses, Javi
 - 7 - Salinas Delgado, Eduardo

Orden

Cronológico Usuario - Fecha NIS - Fecha Terminal - Fecha Nodo - Terminal - Fecha Centro - Nodo - Terminal - Fecha

¿Dónde?

Ver árbol topológico Ver árbol lógico

- 1 - Instalación 1
 - 1 - Sede principal
 - 1 - Barcelona
 - 3 - Puerta personal
 - 4 - Laboratorio
 - 2 - Madrid
 - 3 - Seguridad
 - 4 - Administración

Códigos Evento

- 04 Violación de límites
- 06 Error lectura/escritura
- 13 Alimentación insuficiente
- 14 Terminal ocupado
- 15 Retirada extemporánea del Soporte fS=4
- 16 Excedida latencia identificación usuario
- 18 Operación cancelada por el usuario
- 19 Parámetros erróneos
- 20 Periférico no declarado / instalado
- 21 Error de reloj / Error DST
- 22 PIN terminal : erróneo
- 23 PIN : inaceptable
- 24 Soporte no activo
- 25 nº Nivel inválido
- 26 nº Horario no existe

Exportar Vista Preliminar Cerrar Ayuda



Informe de los marcajes

OPERACIONES

- Configurar Terminales
- Recojer Marcajes
- Telecontrol Terminales
- Sincronizar Relojes
- Colgar Módem
- Bloquear la utilización

GESTIÓN

- Horarios
- Grupos de Usuarios
- Agenda : Definiciones
- Agenda : Excepciones
- Departamentos
- Secciones
- Usuarios
- Activaciones : Definiciones
- Activaciones : Excepciones
- Terminales
- Soportes
- Visitantes

Operaciones : Calcular Contadores : Informe

Main Report

Informe de Marcajes 01/07/2011

Fecha	NIS	Usuario	ES	Evento
03/06/2011 15:10:05	73	8 123 456, PruebaBio	S-A	Operación/Situación correcta
02/06/2011 17:30:00	73	8 123 456, PruebaBio	E-	34 Acceso permitido
02/06/2011 17:14:37	81	9 567 789, PruebaBio2	S-A	34 Acceso permitido
03/03/2011 10:10:51	3	3 puigg, paco	E-	34 Acceso permitido
28/02/2011 12:54:45	5	100 tt, t	E-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:08:15	51	999 , Visitantes	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:08:07	51	999 , Visitantes	-	33 Soporte rechazado por registro DEL
03/02/2011 16:08:03	2	2 martinez r, juan	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:07:51	51	999 , Visitantes	-	33 Soporte rechazado por registro DEL
03/02/2011 16:07:45	52	999 , Visitantes	-	33 Soporte rechazado por registro DEL
03/02/2011 16:07:40	50	999 , Visitantes	-	33 Soporte rechazado por registro DEL
03/02/2011 16:07:32	2	2 martinez r, juan	-	33 Soporte rechazado por registro DEL
03/02/2011 16:06:42	2	2 martinez r, juan	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:06:39	2	2 martinez r, juan	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:06:35	52	999 , Visitantes	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:06:30	50	999 , Visitantes	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:06:27	2	2 martinez r, juan	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:06:10	50	999 , Visitantes	-	34 Acceso permitido
03/02/2011 16:03:07	52	999 , Visitantes	-	32 Soporte rechazado por Lista
03/02/2011 16:03:07	52	999 , Visitantes	-	32 Operador rechazado
03/02/2011 16:02:58	51	999 , Visitantes	-	32 Operador rechazado
03/02/2011 16:02:58	51	999 , Visitantes	-	32 Soporte rechazado por Lista
03/02/2011 16:02:51	50	999 , Visitantes	-	32 Soporte rechazado por Lista

Current Page No.: 1 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 100%

WinAcces: El programa de aplicación de
Qontinuum para el Control de Accesos físicos

**Un programa eficaz de
altas prestaciones y bajo coste.**